



PŘÍČNÝ ŘEZ STAVEBNÍ JÁMOU/RÝHOU

Povrch - tráva - část I
km 0,000 - 0,015 - 1x jáma 3*1 m (pracovní)




	sejmutí ornice	0,150 m3
	zásyp zeminou	1,290 m3
	pískový obsyp	0,310 m3
	pískový podsyp	0,100 m3
	celkem vyčištěná zemina	1,850 m3
	z toho vyčištěná zemina	0,410 m3

Povrch - místní komunikace - asfalt - část I
km 0,015 - 0,130 - 3x jáma 3*1,5 m (pracovní)
1x jáma 2*1,5 m (pro hydrant)
5x jáma 1*1,5 m (pro připojení přípojky)



	ACO 11 (ABS I)	0,078 m3
	podkladní beton PB II	0,195 m3
	štěrkodrt' vel.zrn 0-32 mm	1,230 m3
	pískový obsyp	0,310 m3
	pískový podsyp	0,100 m3
	celkem vyčištěná zemina	1,913 m3
	z toho vyčištěná zemina	1,913 m3

Povrch - silnice 3.tř. - asfalt - část I, část II
km 0,130 - 0,500 - 5x jáma 3*1,5 m (pracovní)
1x jáma 2*1,5 m (pro hydrant)
10x jáma 1*1,5 m (pro připojení přípojky)
10x jáma 3*1,5 m (pracovní)
10x jáma 1*1,5 m (pro připojení přípojky)



	ACO 11 (ABS I)	0,075 m3
	ACL 22 (ABVH II)	0,105 m3
	S1 (SC I)	0,225 m3
	štěrkodrt' vel.zrn 0-32 mm	1,140 m3
	pískový obsyp	0,310 m3
	pískový podsyp	0,100 m3
	celkem vyčištěná zemina	1,958 m3
	celkem vyčištěná zemina	1,958 m3

PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT
L.Štěrmařová	Ing. Alex. Chrobokská
INVESTOR :	VAK Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
AKCE :	
Černčice - stavební úpravy vodovodu v silnici 30820 (protažení stáv.LT 100)	
OBSAH:	Uložení potrubí
<div><div></div><div>FORMÁT : 2 A4 DATUM : únor 2016 STUPĚŇ : SU ČÍSLO ZAKÁZKY: 774/15 MĚŘÍTKO : ČÍSLO PŘÍLOHY :</div></div>	
D.04	